

L20-E



Actual y sostenible, esta grifería electrónica con sensor limita el caudal de agua.

L20-E

El nuevo estándar

Más higiene
Su sensor infrarrojo activa la salida del agua cuando detecta presencia, evitando el contacto directo con las manos.

Más ahorro
El suministro de agua se corta automáticamente cuando el sensor infrarrojo no detecta presencia, evitando desperdiciar agua de manera innecesaria.

x4 Durabilidad
El sistema de alimentación mediante 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA) asegura más de 250.000 usos.

Fácil limpieza
No entrar en contacto con el grifo mejora la higiene y evita la acumulación de gotas y huellas en su superficie, lo que permite mantener el producto limpio durante mucho más tiempo.

Fácil instalación
Su sistema de alimentación mediante pilas o corriente eléctrica permite su instalación en cualquier baño, independientemente de si se dispone de un punto de conexión en la zona de uso.

Antivandálico
Su diseño en una sola pieza sin maneta asegura la integridad del producto e impide su sustracción en baños de uso público y semipúblico.

Mayor seguridad
Su dispositivo electrónico detiene el paso de agua tras un tiempo de uso predeterminado para promover un consumo moderado y evitar el paso ininterrumpido de agua.

Otras soluciones de grifería Touchless



L70-E


Robusta, moderna y versátil, ofrece un cuerpo de mayores proporciones, ideal para aquellas instalaciones donde se requiere un mayor espacio de confort bajo el aireador.

ATLAS-E

Con unas dimensiones compactas, su diseño ergonómico ligeramente inclinado aporta un aire de distinción a esta grifería electrónica con sensor infrarrojo oculto, integrado en el caño.

**Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA)**
Un agua Ref: A5A5609C00
Premezcla Ref: A5A5309C00


**Mains operated at 230V.**
Incluye fuente de alimentación.
Un agua Ref: A5A5709C00
Premezcla Ref: A5A5509C00



**L20-E**

**Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA)**
Un agua Ref: A5AC090C00
Premezcla Ref: A5A5A09C00


**Mains operated at 230V.**
Incluye fuente de alimentación.
Un agua Ref: A5A5D09C00
Premezcla Ref: A5A5B09C00



**L70-E**

**Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5 V LR6 (AA)**
Un agua Ref: A5A5690C00
Premezcla Ref: A5A5390C00

**Mains operated at 230V.**
Incluye fuente de alimentación.
Un agua Ref: A5A5790C00
Premezcla Ref: A5A5590C00



**ATLAS-E**

