

Ura



**Mamparas correderas y batientes
para cualquier espacio de ducha.**

Colección de mamparas

Gran variedad de modelos en una mampara de diseño minimalista adaptable a cualquier espacio, con funcionalidades añadidas que garantizan una gran durabilidad.

INSTALACIÓN DUAL

Ofrece dos tipos de instalación: mediante taladro, o por medio de adhesivo para evitar hacer agujeros en la pared.



FÁCIL DE INSTALAR

Su kit de montaje incluye todas las partes de la mampara perfectamente dispuestas según el orden que debe seguirse para una rápida y fácil instalación.



MAYOR ESTANQUEIDAD

Su diseño con perfil inferior proporciona a la mampara un alto nivel de estanqueidad, evitando que el agua fugue hacia el exterior.

REVERSIBLE

Con el fin de adaptarse a todo tipo de espacios, las puertas pueden instalarse indistintamente tanto para apertura a la izquierda como a la derecha.



SISTEMA DE LIBERACIÓN DE PUERTAS

Dispone de un mecanismo que libera las puertas de la sujeción inferior para facilitar la limpieza entre cristales.

MAYOR FIRMEZA


El perfil superior, de mayor grosor, aporta robustez y estabilidad a la mampara, lo que le permite soportar diferentes puertas, independientemente de su peso.

AJUSTABLE

Su sistema de compensación compacta permite ajustar la mampara y adaptarla correctamente a las condiciones de la obra, sin tener que aumentar el ancho del perfil.

FÁCIL LIMPIEZA

Incorpora el exclusivo tratamiento Maxiclean®, que repele el agua y evita que la cal y la suciedad queden adheridas en el cristal.



MAXICLEAN

±6 mm

MAYOR SEGURIDAD

Toda la colección está equipada con cristal templado de 6 mm (según normativa europea EN:14428), que en caso de rotura se desintegra en pequeños fragmentos de aristas redondeadas, garantizando así la máxima seguridad en caso de accidente.



Mapa visual de la colección

PARA DUCHA

Ura DF



Ura L2 - E



Ura L4 - E



Ura LF



Ura L2



Ura MR



Ura PE



Ura LF-C




Ura DF

Hoja fija ducha.
Altura 1950 mm

DF (A)

AM16910012M	1000 mm
AM16912012M	1200 mm
AM16914012M	1400 mm




Ura L2-E

Frontal ducha de 1 hoja corredera + 1 fija.
Altura 1950 mm

L2-E (A)

AM16210012M	1000 mm
AM16211012M	1100 mm
AM16212012M	1200 mm
AM16213012M	1300 mm
AM16214012M	1400 mm
AM16215012M	1500 mm
AM16216012M	1600 mm



Ura L4-E

Frontal ducha de 2 hojas correderas + 2 hojas fijas.
Altura 1950 mm

L4-E (A)

AM16316012M	1600 mm
AM16317012M	1700 mm
AM16318012M	1800 mm
AM16319012M	1900 mm
AM16320012M	2000 mm



Ura LF

Lateral fijo para ducha.
Altura 1950 mm

LF (A)

AM16807012M	700 mm
AM16807512M	750 mm
AM16808012M	800 mm
AM16809012M	900 mm





Ura L2

Angular ducha de 2 hojas correderas + 2 fijas.
Altura 1950 mm

L2 (A)

AM16507012M	700 mm
AM16507512M	750 mm
AM16508012M	800 mm
AM16509012M	900 mm
AM16510012M	1000 mm
AM16512012M	1200 mm

±6 mm




Ura MR

Angular ducha de 2 hojas correderas + 2 fijas.
Altura 1950 mm

MR (A)

AM16608012M	800 mm (R.500)
AM16609012M	900 mm (R.500)

±6 mm





Ura PE

Frontal ducha de 1 hoja batiente.
Altura 1950 mm

PE (A)

AM16708012M	800 mm
AM16709012M	900 mm
AM16710012M	1000 mm

±6 mm



Ura LF-C

Lateral fijo para ducha.
Altura 1950 mm

LF-C (A)

AM16407012M	700 mm
AM16407512M	750 mm
AM16408012M	800 mm
AM16409012M	900 mm

±6 mm













Tratamiento Maxiclean®

[Volver a beneficios](#)

Maxiclean® es un tratamiento invisible especialmente diseñado para modificar la estructura molecular de la superficie del cristal interior de la mampara, lo que permite repeler el agua y evitar las incrustaciones persistentes de cal, sales y suciedad.

El cristal con **Maxiclean®** conserva las mismas cualidades de transparencia y brillo que cualquier otro cristal, facilita la limpieza y garantiza una perfecta conservación con el paso del tiempo.

SIN MAXICLEAN

La cal, sales y suciedad se incrustan en la superficie interior del cristal provocando que multitud de gotas de agua permanezcan adheridas.

CON MAXICLEAN

El cristal interior adquiere la propiedad de repeler el agua, evitando así las incrustaciones persistentes de cal, sales y suciedad.

