

Naray



Mamparas de puertas correderas con un diseño distintivo de perfiles murales.



Naray Express

Fácil instalación,
diseño minimalista

Mamparas en **stock**

Nuevo sistema de
instalación dual





Naray Express

Mamparas correderas de ducha, de instalación dual

Diseño minimalista

La mampara de ducha **Naray**, con cristal templado de 6 mm de grosor, ofrece una solución de puertas correderas reversibles con un diseño minimalista y moderno.

Naray para plato de ducha



2L2



L2-E+LF



L2-E

Sin guía inferior

Al no incorporar guía inferior, ofrece un acceso sin obstáculos, facilitando la entrada y salida de la ducha, y permitiendo una limpieza más cómoda de las zonas del suelo.

Rodamientos ocultos

Su sistema de rodamientos ocultos integrados en los perfiles evita su contacto con el agua, garantizando una mayor durabilidad.

Sistema de liberación de puertas

Dispone de un mecanismo que libera las puertas de la sujeción inferior para facilitar la limpieza entre cristales.

Percha integrada

La integración de una práctica percha en la mampara permite tener siempre a mano la toalla o el albornoz.

Maxiclean

Incorpora el tratamiento Maxiclean de serie, que repele el agua evitando que la cal, sales y suciedad queden incrustadas, además de facilitar la limpieza y mantener la mampara limpia durante más tiempo.



Instalación dual

Ofrece dos tipos de instalación: mediante tornillos o por medio de adhesivo para evitar hacer agujeros en la pared.



Reversible

Las puertas pueden instalarse indistintamente tanto para apertura a la izquierda como derecha.



Sin guía inferior



Perfil superior (rodamientos ocultos)



Sistema liberador de puertas



Percha integrada





Instala tu mampara Naray fácilmente

1

Sistema de instalación dual




Todos los perfiles que se instalan sobre la pared disponen de un sistema dual de fijación: mediante tornillos o adhesivo*.

Con el nuevo sistema de instalación mediante adhesivo se evita tener que taladrar la pared evitando posibles roturas de baldosas o perforación de tuberías.

Pasos para la instalación mediante adhesivo

- 1- Limpiar y secar la zona donde se va a situar el perfil de la mampara.
- 2- Extraer los protectores de las tiras adhesivas del perfil.
- 3- Colocar el perfil con la ayuda del nivel.
- 4- Presionar durante 1 minuto.


(*) No indicado en paredes pintadas o con irregularidades pronunciadas.



2

Abrir e instalar

- 1- Todos los elementos y paneles están listos para su instalación. Tan sólo es necesario situar la caja en posición vertical e ir colocando los distintos elementos sobre el espacio de ducha.
- 2- Al no necesitar premontaje, puede instalarse en espacios reducidos sin complicaciones.



3

Sin peligro de rotura

Los cristales tienen los cantos protegidos para evitar roturas durante su transporte, manipulación e instalación sobre el plato de ducha.



4

Montaje fácil y rápido

- 1- **Reversible:** No importa si la puerta debe abrirse a izquierda o derecha. Es completamente reversible.
- 2- **Fácil:** Además de tener que utilizar muy pocas herramientas para su instalación, ciertos componentes, como el tirador, ya vienen premontados.
- 3- **Sin tornillos:** El cristal fijo se sujeta mediante un junquillo, sin necesidad de tener que atornillar.
- 4- **Más cómodo:** Incorpora varias piezas que ayudan a abrir la entrada de la guía para colgar la puerta cómodamente.



5

Adaptable

- 1- **Guía telescópica:** El sistema de guía telescópica permite adaptar fácilmente la mampara al espacio.
- 2- **Sin inclinaciones:** Un simple soporte nivelador permite conseguir una perfecta horizontalidad de la guía de manera fácil y cómoda.
- 3- **Cierre perfecto:** Es posible regular cómodamente la inclinación de las puertas con la ayuda de una simple llave Allen.



Naray Express

Mamparas correderas de ducha, de instalación dual

Puertas correderas



Naray 2L2


Vértice con una puerta corredera y un segmento fijo en cada lado.

Estas mamparas se componen de dos referencias: L2 y L2 (una para cada lado de la mampara).

Altura 1950 mm.

Ref.	Ancho (mm)	Medidas montaje Min.-Máx. (A y B)
AM14607012M	700	670 - 720
AM14607512M	750	721 - 770
AM14608012M	800	771 - 820
AM14608512M	850	821 - 870
AM14609012M	900	871 - 970
AM14610012M	1000	971 - 1070
AM14611012M	1100	1071 - 1170
AM14612012M	1200	1171 - 1270

Hasta 850 compensación de 50 mm, a partir de 900 compensación de 100 mm.



Tomando como referencia el vértice de la mampara, determinamos la posición derecha o izquierda



Naray L2-E + LF

Frontal con una puerta corredera y un segmento fijo combinado con un lateral fijo LF.

Estas mamparas se componen de 2 referencias: L2-E y LF (una para cada lado de la mampara).

Altura 1950 mm.

L2-E


Ref.	Ancho (mm)	Medidas montaje Min.-Máx. (A y B)	Apertura (C)
AM14510012M	1000	972 - 1072	360
AM14511012M	1100	1073 - 1172	410
AM14512012M	1200	1173 - 1272	460
AM14513012M	1300	1273 - 1372	510
AM14514012M	1400	1373 - 1472	560
AM14515012M	1500	1473 - 1572	610
AM14516012M	1600	1573 - 1672	660

Compensación de 100 mm.

LF

Ref.	Ancho (mm)	Medidas montaje Min.-Máx. (B)
AM14707012M	700	670 - 705
AM14708012M	800	770 - 805
AM14709012M	900	870 - 905

Compensación de 35 mm.



Tomando como referencia el vértice de la mampara, determinamos la posición derecha o izquierda





Instalación Dual



Grosor del cristal



Tratamiento
MaxiClean (de serie)



Reversible



Puertas correderas

Acabado perfiles



Plata Brillo

Acabados cristales



Transparente



MaxiClean
(de serie)

Naray L2-E

Frontal con una puerta corredera y un segmento fijo entre paredes.

Altura 1950 mm.

Ref.	Ancho (mm)	Medidas montaje Mín.-Máx. (A)	Apertura (B)
AM14510012M	1000	960 - 1060	360
AM14511012M	1100	1061 - 1160	410
AM14512012M	1200	1161 - 1260	460
AM14513012M	1300	1261 - 1360	510
AM14514012M	1400	1361 - 1460	560
AM14515012M	1500	1461 - 1560	610
AM14516012M	1600	1561 - 1660	660


Compensación de 100 mm.

Ideas para completar tu espacio de baño.

Helios

Platos de ducha de STONEX®.
Corte a medida disponible.

10 20 40 50 80 81



Deck-T Round

Columna termostática de ducha con repisa


Altura regulable de 800 a 1200 mm.
Incluye rociador orientable, ducha de
mano Sensum Round ø130 mm con
4 funciones, flexible de 2 m en PVC
satinado y soporte articulado de altura
regulable. Cromado.




Deck-T Square

Columna termostática de ducha con repisa

Altura regulable de 800 a 1200 mm.
Incluye rociador orientable, ducha de
mano Sensum Square ø130 mm con
4 funciones, flexible de 2 m en PVC
satinado y soporte articulado de altura
regulable. Cromado.



Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Roca no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se exponen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.



Mueble ▾

Acabado del mueble

☐ ☒ ☐ ☐

Cajones

☒ ☐ ☐

Longitud (mm)

☐ 600 ☐ 800 ☐ 900 ☒ 1100

Grifería ▾

☒ L20 ☐ L90


☐ Atlas ☐ Lanta

Lavabo

Espejo



Inspírate en una galería de estilos



Escoge tu combinación ideal



Visualiza tu nuevo espacio de baño

El baño de tus sueños en solo 3 pasos

Deja de imaginar tu baño ideal y empieza a diseñarlo de manera fácil, rápida y entretenida

3^{er} El Configurador de Baños

Entra en **www.roca.es/3r** y descúbrelo



Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona - España
Teléfono 93 366 1200
www.roca.es

**902
304
848** Línea de
Atención al
Consumidor

**902
400
423** Servicio
Técnico
Sanitario

