


Teras



PONTO DE ÁGUA DN 15 (1/2)
PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: VIDE TABELA RESPECTIVA DO PRODUTO
COMPOSIÇÃO: Liga de Cobre (Bronze e Latão), ligas de Zinco, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

Roca Sanitários Brasil Ltda.
Rod. Luiz Gonzaga BR 232 Km 51 - Livramento
Vitória de Santo Antão - PE - Cep: 55.602-215
CNPJ: 75.801.902/0012-89
Indústria Brasileira
www.br.roca.com

CÓDIGO SAP: 03062576
CÓDIGO ENGENHARIA: BCP03227
OUTUBRO/2025 - REV. a

Roca





Roca




CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
WWW.BR.ROCA.COM

P	mca	40 Max	
		Min 10 40 Max	20 30
T	°C	80 Max	65 50


→
→
→













A5A0B5F



A5A2B5F



a				
 x1	 x1	 x3		
b				
 x1	 x1	 x2		
 x1	 x1	 x1	x4	x1

